

## Ficha Técnica

### Prevalencia de consumo de tabaco en población de 20 años y más edad por tipo de localidad y grupo de edad según sexo



#### Fórmula

$$Pv_{(e)} = \frac{PT_{(e,l,i)}}{P_{(e,l,i)}} * 100$$

donde;

**$Pv_{(e)}$**  Prevalencia de consumo de tabaco en la población del grupo de edad (e) que habita en la localidad (l) del sexo (i)

**$PT_{(e,l,i)}$**  Población del grupo de edad (e) que consume tabaco de la localidad (l) y del sexo (i)

**$P_{(e,l,i)}$**  Población del grupo de edad (e) de la localidad (l) y del sexo (i)

**i** Sexo de la población: hombres y mujeres

**e** Grupo de edad:

- 20-29 años
- 30-59 años
- 60 y más años

**l** Tipo de localidad: rural (menores a 2500 habitantes), urbana (de 2500 a 99999 habitantes) y áreas metropolitanas (100000 y más habitantes).



#### Fuente

Encuestas de adicciones

## Ficha Técnica



### Precisiones de la fuente

Proporcionan información con representatividad a nivel nacional que permite determinar la prevalencia del consumo de drogas en México, así como las características sociodemográficas de la población consumidora de 12 a 65 años.



### Interpretación

Se refiere al número de consumidores de tabaco de 20 años y más edad de cada tipo de localidad con respecto a la población en estudio de la misma edad y localidad. Se calcula para cada sexo y grupo de edad.