



MORBILIDAD Y MORTALIDAD

Morbilidad

Las principales causas de morbilidad femenina por egreso hospitalario están relacionadas con el embarazo, parto y abortos. Excluyendo éstas, la distribución de las causas de morbilidad para ambos sexos, los traumatismos y envenenamientos son la primera causa de morbilidad por egreso hospitalario y las causas que marcan diferencia por sexo la coleditiasis y colecistitis para las mujeres, mientras que las enfermedades del corazón para los hombres marcan la diferencia en las causas de morbilidad (SSA, 2000 y 2007).

Los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 dan cuenta de la prevalencia de algunas enfermedades:

- En la población femenina de 20 años y más la prevalencia por diagnóstico de diabetes fue de 7.3%, llegando a 21.3 en las mujeres de 60 a 69 años.

Morbilidad y mortalidad

- El hallazgo de hipertensión arterial tuvo grandes diferencias por sexo, mientras en los hombres fue de 20.1%, en las mujeres fue de 12.1%. La mitad de los hombres de 60 años presentan hipertensión arterial y 60% de las mujeres la presentan de ese mismo grupo de edad.
- Acerca del hallazgo de los altos niveles de colesterol, las mujeres presentaron la prevalencia más alta, 19.5%, y los hombres 15.1%. En el caso específico de la hipercolesterolemia los porcentajes suben a 28.8 y 22.7 por ciento, respectivamente.

Mortalidad

En 2007 la diabetes mellitus representan la primera causa de muerte en México: 11.7% de las defunciones masculinas y 16.2% de las femeninas se deben a este padecimiento.

Desde el año 2000, las principales causas de mortalidad de las mujeres han sido diabetes mellitus, enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares. En el caso de los hombres, la diabetes mellitus y las enfermedades isquémicas del corazón invirtieron su orden de

Morbilidad y mortalidad

importancia, pasando la diabetes del segundo al primer lugar y la cirrosis y otras enfermedades hepáticas del hígado se mantienen en tercer lugar.

Los tumores malignos son padecimientos que generalmente afectaban a personas en edad avanzada, sin embargo comienzan a afectar también a mujeres desde edades tempranas pues constituyen la segunda causa de muerte de las mujeres de 15 a 29 años, y la primera causa para las mujeres de 30 a 59 años. Para estas últimas, el cáncer de mama y el cáncer cérvico uterino representan 47.5% de los tumores malignos. (INEGI, 2007)

Causas de muerte por grupos de edad (2007):

- La mortalidad infantil ha descendido notablemente entre 1970 y 2007, de 77 defunciones a 14.7 defunciones por cada mil nacidos vivos.
- El 39.7% de las muertes infantiles se congregan en las causas son los trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal y malformaciones congénitas del sistema circulatorio.

Morbilidad y mortalidad

- Entre los niños y las niñas en edad preescolar, de uno a cuatro años, la principal causa de muerte son los accidentes (27.0% y 20.9% respectivamente).
- También en niños y niñas en edad escolar entre 5 y 14 años los accidentes se ubican como la primera causa de muerte (35.6% y 24.1% respectivamente).
- Lo mismo ocurre en la población joven de 15 a 29 años: 40.4% de las defunciones masculinas y 21.6% de las femeninas se deben a accidentes.
- Para los hombres de 30 a 59 años las enfermedades del hígado, los accidentes, la diabetes mellitus, los tumores malignos y las enfermedades isquémicas del corazón son las primeras cinco causas de muerte y constituyen 61.2% del total de defunciones.
- En la población femenina adulta del mismo rango de edad las cuatro primeras causas de muerte son los tumores malignos, la diabetes mellitus, las enfermedades del hígado, las enfermedades isquémicas del corazón, que representan 55.8% de las defunciones de mujeres adultas.
- La mayoría de las muertes de la población en edad avanzada, hombres y mujeres, se deben a enfermedades isquémicas del corazón (15.2% y 13.9%); le siguen la diabetes mellitus y los tumores malignos.



Sistema de Indicadores de Género



Morbilidad y mortalidad

Referencias

INEGI, *Estadísticas vitales 2000 y 2007*. Base de datos.

INEGI, *Estadísticas de mortalidad 2007*. Consulta interactiva de datos.

SSA, *Boletín de Información Estadística No. 20 y 27. Daños a la salud, 2000 y 2007*.

SSA, *Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2006*